

EXAMEN MICOLÓGICO Y RASPADO DE PIEL (I-027)

Estimado/a paciente:

Su médico le ha indicado un **Examen Micológico de Piel, Uñas o Cuero cabelludo, o un raspado de piel** para estudio de ácaros. Los resultados le permitirán a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición. El examen requiere de una muestra de buena calidad, por lo que debe leer las siguientes instrucciones hasta el final antes de acudir a la toma de muestra.

Requisitos:

Piel o raspado de Piel:

- o Se requiere NO estar en terapia con antibióticos y/o antimicóticos antes de tomar la muestra.
- o Durante las 12 horas previas no lave ni moje la zona de la piel donde se tomará la muestra.
- Durante 7 días previos a la toma de muestra no utilice productos de perfumería como cremas, talcos u otros, en la zona afectada.
- Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento local (crema), debe dejar pasar al menos 10 días sin aplicarlo para tomar la muestra.

Cuero cabelludo

- Se sugiere no estar en terapia con antibióticos y/o antimicótico antes de tomar la primera muestra. –
- o Durante 4 días previos a la toma de muestra no se lave el pelo y no aplique laca, gel cremas o lociones.
- Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento local (crema), debe dejar pasar al menos 10 días sin aplicarlo para tomar la muestra de control.
- Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento con medicamento oral (tabletas), debe dejar pasar al menos 30 días sin tomarlo para tomar la muestra de control.

Uñas:

- Se sugiere no estar en terapia con antibióticos y/o antimicótico antes de tomar la primera muestra. —
- o Durante los 7 días previos a la toma de muestra no se corte las uñas.
- o Durante los 7 días previos a la toma de muestra no utilice esmalte, crema, talco, desodorante.
- Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento local (crema), debe dejar pasar al menos 10 días sin aplicarlo para tomar la muestra de control.
- o Si es un examen de control y usted utilizó un tratamiento con medicamento oral (tabletas), debe dejar pasar al menos 30 días sin tomarlo para tomar la muestra de control.
- Idealmente debe asistir a la unidad sin haberse lavado la zona con jabón por 12 horas

Recolección de la(s) muestra(s):

Será realizada en la Unidad de Toma de Muestras.

Traslado de la muestra:

No aplica.